


Estatísticas	
Cota mínima	116,30m
Cota máxima	123,80m
Extensão total	154,00m
Área total	1.076,63m²



Blocos de Concreto	
Eixo	154,00m
Largura	5,00m
Área	769,39m²

Passeio	
Comprimento linear	307m
Largura	1,23m / 0,53m / Variável
Área	268m²

Meio-fio	
Comprimento linear	327m
Largura	0,12m
Área	39,24m²

OBSERVAÇÕES:

- * Estacas no eixo da pista de 10 em 10 metros;
- * Os postes que aparecem representados no levantamento deverão ser reposicionados pela concessionária de energia, ou seja, pela RGE. O novo posicionamento deverá ficar limitado a uma faixa de 70cm a partir da face externa do meio-fio em direção ao centro do passeio público;
- * No total são 4 postes que deverão ser reposicionados.

CARIMBOS E ANOTAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO
RIOZINHO PARA TODOS - ADM. 2013-2016

Av. Guerino Pandolfo, 580, Centro - Riozinho/RS | Fone: (51)3548-1090 | CEP: 95.695-000

OBRA: Pavimentação, Drenagem Pluvial, Sinalização e Acessibilidade em Ruas do Município	
ENDEREÇO: Traversa Carlos Pasquali - Riozinho/RS	
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Riozinho CNPJ: 92.401.553/0001-74	RESP. TÉCNICO: Sandro Jaquiel da Silva Eng. Civil - CREA-RS 198.551
ESPECIFICAÇÕES: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	
PRANCHA: P-01	DATA: Abril/2016 UNIDADE: Metro (m) ESCALA: 1:250 ÁREA: 769,39 m²