

ANEXO XV

Esboços dos equipamentos e periféricos por local de instalação.

Torre na Localidade de Km 50

Qt.	Descrição
1	Torre 30m Conforme Descrição Memorial Descritivo
1	CAIXA TELECOM P400 (60x54,5x40cm)
1	Fonte Nobreak 12v 20ah
1	Pathpanel Poe 10portas (10/100/1000mbps) Gerenciavel 12v
150	Cabo De Rede Blindado (Metros)
12	Conectores Rj45 Blindado
1	Baterias Estacionarias 40ah 12v
6	Microtik Routerboard Rb 912uag Out Com Licença Nivel 4
6	Pares Pig Tail
4	Painel Setorial 15dbi Abertura Vertical acima de 10°
2	Antena Parabola Solida Alta Performance 0.3m-Dp 5.8 Ghz Ps-5800-22-03-Dp
1	Mikrotik Routerboard Rb 2011uias-Rm Level 5

Torre na Localidade de Sampaio Ribeiro

Qt.	Descrição
1	Torre 30m Conforme Descrição
1	CAIXA TELECOM P400 (60x54,5x40cm)
1	Fonte Nobreak 12v 20ah
1	Pathpanel Poe 10portas (10/100/1000mbps) Gerenciavel 12v
150	Cabo De Rede Blindado (Metros)
12	Conectores Rj45 Blindado
1	Baterias Estacionarias Freedom Df2000 40ah 12v

6	Microtik Routerboard Rb 912uag Out Com Licença Nivel 4
6	Pares Pig Tail
4	Painel Setorial 15dbi Abertura Vertical acima de 10°
2	Antena Parabola Solida Alta Performance 0.3m-Dp 5.8 Ghz Ps-5800-22-03-Dp
2	Mikrotik Routerboard Rb 2011uias-Rm Level 5

Torre na Localidade de Linha 7

Qt.	Descrição
1	Torre 30m Conforme Descrição
1	CAIXA TELECOM P400 (60x54,5x40cm)
1	Fonte Nobreak 12v 20ah
1	Pathpanel Poe 10portas (10/100/1000mbps) Gerenciavel 12v
150	Cabo De Rede Blindado (Metros)
8	Conectores Rj45 Blindado
1	Baterias Estacionarias Freedom Df2000 40ah 12v
4	Microtik Routerboard Rb 912uag Out Com Licença Nivel 4
4	Pares Pig Tail
2	Painel Setorial 15dbi Abertura Vertical acima de 10°
2	Antena Parabola Solida Alta Performance 0.3m-Dp 5.8 Ghz Ps-5800-22-03-Dp
1	Mikrotik Routerboard Rb 2011uias-Rm Level 5

Torre na Localidade de Baixa Grande

Qt.	Descrição
1	Torre 30m Conforme Descrição
1	CAIXA TELECOM P400 (60x54,5x40cm)
1	Fonte Nobreak 12v 20ah
1	Pathpanel Poe 10portas (10/100/1000mbps) Gerenciavel 12v

150	Cabo De Rede Blindado (Metros)
8	Conectores Rj45 Blindado
1	Baterias Estacionarias Freedom Df2000 40ah 12v
4	Microtik Routerboard Rb 912uag Out Com Licença Nivel 4
4	Pares Pig Tail
2	Painel Setorial 15dbi Abertura Vertical acima de 10°
2	Antena Parábola Solida Alta Performance 0.3m-Dp 5.8 Ghz Ps-5800-22-03-Dp
1	Mikrotik Routerboard Rb 2011uias-Rm Level 5